

NO: 15.1 形式 : MM-1 ダイヤトーン (DIATONE) 三菱電機 (株)



- ① MM、② 15 ~ 22,000、③ 3、④ 0.3 x 0.7mil 楕円、⑤ 12.2 (シェルを含む)、⑥ 1.5 - 2.0 (最適 1.8)、⑦、⑧ 47、⑨、⑩、⑪ 26、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯ 1978/6、⑰、⑱ 12,500、⑲、⑳ SG'80、

説明 : ステレオガイド ' 80 に記載されてる 2 機種のうちの一つ。他の 1 機種はオルトフォンのコンコルトカートリッジに似た MMC-2 がある。本品はハットシェル付き。

試聴したところ明瞭感のあるとても良い音がでていました。シェルを含むカートリッジ重量が少ないのでアーム調整がギリギリでした。

NO: 15.1-2 形式 : MM-1 ダイヤトーン (DIATONE) 三菱電機 (株)



- ① MM、② 15 ~ 22,000、③ 3、④ 0.3 x 0.7mil 楕円、⑤ 12.2 (シェルを含む)、⑥ 1.5 - 2.0 (最適 1.8)、⑦、⑧ 47、⑨、⑩、⑪ 26、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯ 1978/6、⑰、⑱ 12,500、⑲、⑳ SG'80、

説明 : ステレオガイド '80 に記載されてる 2 機種のうちの一つ。他の 1 機種はオルトフォンのコンコルトカートリッジに似た MMC-2 がある。本品はヘッドシェル付き。

試聴したところ明瞭感のあるとても良い音がでていました。シェルを含むカートリッジ重量が少ないのでアーム調整がギリギリでした。

NO:15.2 形式：MMC-2 ダイアトーン (DIATONE) 三菱電機 (株)



- ① MM、② 20 ~ 18,000、③ 3.5、④、⑤ 12.0 (含むシェル)、⑥ 2、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯ 1979、⑰、⑱ 10,000、⑲、⑳ SG'80、

ヤフーオーク出品者説明：

オルトフォン CONCORD のボディをアレンジした OEM モデルです。CONCORD シリーズの交換針が無加工でそのまま使えます。現在、オルトフォン製「STYLUS 5」が装着されている。

試聴したところ、正に、オルトフォンの音のように良い音でした。シェルを含むカートリッジ重量が軽量なので鉛盤を乗せて使用せざるを得ませんでした。