

NO:52.7 形式 : ME97HE シュアー (SHURE) バルコム (株)




- ① MM、② 20 ~ 20,000、③ 4、④ 0.2 x 1.5mil ⑤ 6.6、⑥ 0.75 ~ 1.5 (スタビライザ⁺ +0.5)、⑦、⑧ 47、⑨、⑩ 200-300、⑪ 25、⑫ 2、⑬、⑭、⑮ 700、⑯ 1980/2、⑰、⑱ 29,500 円、⑲、⑳ 取扱説明書、SG'84&92

特記事項：この製品は 1980 年に発売された M97HE のアンコールを受けて、1986 年に発売された。M97シリーズの最高級品でダイナミックスタビライザ⁺付です。反りのあるレコードも安定にトレースする。

コメント：試聴したところ、暖かい耳障りの良い音ができます。

NO:52.8 形式 : V15Type III HE シュアー (SHURE) バルコム (株)



- ① MM、② 10 ~ 25,000、③ 3.5、④ ハイパーエリプチカル、⑤ 6.4、⑥ 0.75 ~ 1.25、
⑦、⑧ 47、⑨ 15、⑩ 400 - 500、⑪ 25、⑫ 2、⑬、⑭ 1350、⑮ 500、⑯ 1980/1、
⑰、⑱ 32,500、⑲、⑳ SG'84、

特記事項：MM型カートリッジといえばシュアーのV15であり、特にType IIIが高評であった。本製品のHE（ハイパーエリプチカル）は最上位機種です。垂直トラッキング角度が15度からV15の名前。最も歪が少ない角度のようだ。

コメント：試聴したところクリアな音が出ており、低音も良く再生しているように思います。

NO:52.9 形式 : V15 Type IV-MR シュアー (SHURE) バルコム (株)



① MM、② 10 ~ 25,000、③ 4、④ 0.15 x 3.0mil マイクロリッジチップ[®]、⑤ 6.4、⑥ 0.75 ~ 1.25 (ダイナミックスタビライザー+0.5)、⑦ 1380、⑧ 47、⑨ 15、⑩ 200 - 300、⑪ 25、⑫ 2、⑬、⑭、⑮ 500、⑯ 1985、⑰、⑱ 40,000、⑲、⑳ 取扱説明書、パンフ、SG'87、

パンフレットなど：なめらかなレスポンスと艶やかな音質で、V15シリーズのなかでもとりわけ高い評価を欲しいままにしたV15-IVのグレードアップ・モデルです。高域特性の改善、驚くほどのロングライフを誇り、針先の摩耗寸前まで特性が変わらない。MR: Micro Ridgeの略

コメント：試聴したところ滑らかなレスポンスと艶やかでメリハリのある音が出ています。

NO:52.10 形式 : V15 Type V-B シュアー (SHURE) バルコム (株)




- ① MM、② 10 ~ 28,000、③ 3.2、④ 0.2 x 1.5mil、⑤ 6.6、⑥ 1.0-1.25 (スタビライザー+0.5)
 ⑦ 950、⑧ 47、⑨ 15、⑩ 250、⑪ 25、⑫ 1.5、⑬、⑭、⑮ 330、⑯ 1982/3、
 ⑰、⑱ 60,000、⑳ 有、㉑ 取扱説明書、SG'84-85

特記事項 : MM型カートリッジの頂点を極めた製品、単に音楽を忠実に再生するだけでなく、演奏に秘められた感情まで呼び起こす(シュアーの取扱説明書から)。ベリリウムカンチレバー、実測データ、超専門的な性能・技術を記載した説明書が附属されている。1987年生産終了

コメント : 試聴したところ透明感のある繊細な美しい音です。

NO:52.11 形式 : VST III シュアー (SHURE) バルコム (株)



- ① MM、② 20 ~ 20,000、③ 3、④ 0.2 x 1.5mil、⑤ 6.6、⑥ 1.25 (スタビライザー+0.5)、
 ⑦ 975、⑧ 47、⑨ 15、⑩、⑪ 25、⑫ 2、⑬、⑭、⑮ 425、⑯ 1988/10、⑰、
 ⑱ 30,000、⑳ 取扱説明書ステレオガイド '92、

特記事項：マイクロウールのノベリリウムカンチレバー、超楕円の針先、刷毛によるスタビライザー付です。カートリッジのサイドガードにより急激なスラストからカンチレバー及び針先を保護する構造になっている。(シュアーのパンフレットから)

コメント：オーディオ全盛期のシュアーの完成品とも言える製品です。試聴したところ歪み感のない、明瞭度の良い、軽快な音です。