

NO:23.1 形式 :GMC-10E グランツ (GLANZ)ミタチコーポレーション



- ① MC、② 20 ~ 25,000、③ 0.3、④ ソリッドタイプ楕円、⑤ 4.8、⑥ 1.7 ~ 2.3 (2.0 標準)、⑦、⑧、⑨ 20、⑩、⑪ 25、⑫ 1、⑬ 8、⑭、⑮ 15、⑯、⑰、⑱ 13,800、⑲、⑳ 取扱説明書、

製造者説明： 高品質MCを安く提供したいをコンセプトに開発した。片チャンネル側にコイルと2個のマグネットを近接させる新方式磁気回路の採用、サマリウムコバルトマグネット。ワンポイントサスペンション、針交換の出来るMC。小さく、スリムでボディを軽量化している。

コメント： 針交換が出来るMC、(株)サテン音響と同じで珍しい。この会社は平成15年に解散。

試聴したところ綺麗な美しい音でした。

NO:23.2 形式 :G - 40 グランツ (GLANZ) ミタチコーポレーション



- ① MM、② 20 ~ 30,000、③ 3、④ 0.3 x 0.7mil、⑤ 14.5 (シェルを含む)、⑥ 1.25 ~ 1.753 (1.5 標準)、⑦、⑧、⑨ 20、⑩ 47、⑪ 30、⑫ 1.5、⑬ 10、⑭ 1.4、⑮、⑯ 1979/0、⑰、⑱ 14,000、
 ⑲、⑳ 取扱説明書、SG'80、

シェル付きカートリッジ、ムービングフラックス (MF) 方式。

取扱説明書によると G-20、G-20EX、G-40、G-40EX がシリーズ品になっており、いずれも MF タイプ、スタイラスお色がオレンジ、グリーン、イエロー、ブルーとなっている。

試聴したところ歪み感のない、チャンネルセパレーションの良い、生き生きとした美しい音がでていました。

NO:23.3 形式 :G - 40EX グランツ (GLANZ)ミタチコーポレーション



- ① MM、② 10 ~ 40,000、③ 3、④ ラインコンタクト、⑤ 14.5 (シェルを含む)、⑥ 1.25 ~ 1.75 (1.5 標準)、⑦、⑧、⑨ 20、⑩ 47、⑪ 30、⑫ 1.5、⑬ 12、⑭ 1.4、⑮、⑯ 1979/10、⑰、⑱ 17,000、⑲、⑳ 取扱説明書、SG'80、

コメント：針先が無い状態で購入した。

シェル付きカートリッジ、ムービングフラックス (MF) 方式。

取扱説明書によると G-20、G-20EX、G-40、G-40EX がシリーズ品になっており、いずれも MF タイプ、スタイラスの色がオレンジ、グリーン、イエロー、ブルーとなっている。

。