

NO:52.1 形式 : M44G (Paperbox) シュアー (SHURE) バルコム (株)



- ① MM、② 20 ~ 20,000Hz、③ 6.2 mV、④ 0.6mil、⑤ 6.7g、⑥ 0.75 ~ 1.5g、⑦ 630 Ω、⑧ 47k Ω、⑨、⑩ 400 - 500 pF、⑪ 20dB、⑫ 2 dB、⑬、⑭、⑮ 720 mH、⑯ 1986、⑰ 8,900、⑱、⑳ 取扱説明書他

特記事項：メリハリのきいた独特のサウンドはウエストコーストの香り。DJ用カートリッジの定番と言われている。レコード初期1963年に既に発表されていた。シュアーのベーシックモデル。この製品はメキシコ製造。端子盤の表示がプラスチックケース入りと異なっている。

シュアー社は2019年カートリッジ部門から撤退した。


NO:52.2 形式 : M44G (Box:plastic) シュアー (SHURE) バルコム (株)



- ① MM、② 20 ~ 20,000Hz、③ 6.2 mV、④ 0.7 mil、⑤ 6.7 g、⑥ 0.75 ~ 1.5 g、⑦ 630 Ω、⑧ 47k Ω、⑨、⑩ 400 - 500 pF、⑪ 20dB、⑫ 2 dB、⑬、⑭、⑮ 720 mH、⑯、⑰ 8,900、⑱、⑳ 取扱説明書他

特記事項：メリハリのきいた独特のサウンドはウエストコーストの香り。DJ用カートリッジの定番と言われている。レコード初期1963年に既に発表されていた。30年以上のロングセラー。シュアーのベーシックモデル。この製品は2001年メキシコ製造。前述の紙箱入り製品と異なり、端子盤がカラフル、針先が太くなっている。

NO:52.3 形式 : M75HE TYPE 2 シュアー (SHURE) バルコム (株)




① MM、② 20 ~ 20,000、③ 5、④ ハイパーエリプチカル、⑤ 6.2、⑥ 0.75 ~ 1.5 ⑦ 630、⑧ 47、
 ⑨ 20、⑩、⑪ 25、⑫ 2、⑬ 15、⑭、⑮ 720、⑯ 1981、⑰、⑱ 22,100、⑲、⑳
 取扱説明書他

特記事項：この製品は 1981 年発売の製品で M75 シリーズの最高級品で、針先は超楕円です。M75 シリーズは長期ロングセラー商品でジャンルを選ばない適応力が魅力だそうです。1986 年にはアンコール要望を受けて、ME75ED (針先 0.2x0.7mil、出力電圧 mv) が発売されている。

コメント：試聴したところ透明感のある美しい音が出ています。

NO:52.4 形式 : M95ED シュアー (SHURE) バルコム (株)



- ① MM、② 20 ~ 20,000、③ 4.7、④ 楕円、⑤ 6、⑥ 0.75 ~ 1.5 (1.0 標準)、⑦ 1.55、
⑧、⑨、⑩、⑪ 25、⑫ 2、⑬、⑭、⑮ 650、⑯、⑰ yahoo、⑱ 22,200、⑳ SG'80、

コメント : 試聴したところ明瞭な明るい素晴らしい音です。低音の響きも締まっ
ていて良い。

NO:52.5 形式 : M97xE シュアー (SHURE) バルコム (株)




- ① MM、② 20 ~ 22,000、③ 4、④ 0.5 x 1.8 mil、⑤ 6.6、⑥ 0.75 ~ 1.5 (1.25 標準、スタビライザー +0.5g)、⑦ 1550、⑧ 47、⑨、⑩ 200-300、⑪ 25、⑫ 2、⑬ 15、⑭、⑮ 650、⑯ 2003、⑰、⑱ 27,090、⑳ 取扱説明書 & パンフレット、

特記事項：上位シリーズに匹敵する装備と性能を備え、高精度の音質が手軽に得られる MM モデル。

コメント：試聴したところ歪み感のない明瞭度の良い、疲れの出ない音です。

NO:52.6 形式 : ME95ED シュアー (SHURE) バルコム (株)



① MM、② 20 ~ 20,000、③ 4.7、④ 0.2 x 0.7mil、⑤ 6、⑥ 0.75 ~ 1.5、⑦、⑧、
⑨、⑩、⑪ 25、⑫ 2、⑬、⑭、⑮ 650、⑯ 1986、⑰、⑱ 24,500、⑲、⑳ 取扱説明書ステレオガイド '87、

特記事項：この製品は 1980 年に発売開始された M95ED のアンコールを受けて、1986 年に発売された。V15 Type III と同様のコンセプトで設計されたカートリッジ。中高域の落ち込み度の少ない一体型ポールピースを採用している。

コメント：試聴したところ歪み感のない、透明感のある美しい音です。